

(株)シンセイハウジング様 和光市南1丁目 システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL



06合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。
窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント：ハイグラス



ベース：ペーシックグラス



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 札幌モリ7 加飾




エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真はメタル調（ホワイト）です。

動画はこちら




パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



特許第7336233号※1 特許第7336236号※2



満でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は満が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。



溝の奥までスポンジが
届きやすい。

足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、
身体が冷やされることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、
足裏から逃げる熱を少なくして、
冷たさを感じにくくします。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

サーモバスS

最後のひとりでまで、あたたかい。
ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS高断熱浴槽標準機)



※イメージ図です。

動画はこちら




◆ご注意とお問い合わせ
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24023026938-003-1

株式会社 LIXIL

1/00/26901



詳細はWEBをご確認ください

<h3>まる洗いカウンター</h3> <p>外して洗って、裏までキレイ。折りたたんで、洗い場ひろびろ。</p> <p>まる洗い カウンター</p>	<h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。</p> <p>キレイドア断面図</p> <p>キレイドア</p>	<h3>浴槽材質</h3> <p>ベーシックで親しみやすい カラーです。</p> <p>ホワイT/NW1 FRP</p>	<h3>フルオールスライドバー</h3> <p>手前にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。</p> <p>フルオール シャワー</p>	<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品</p> <p>ミナモ浴槽</p>	<h3>エプロン</h3> <p>1枚カバータイプ</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>	<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>浴槽内握りバー<グレー></p>
<h3>フロフタ</h3> <p>薄型保温2枚組フタ<ホワイT></p>	<h3>フロフタフック</h3> <p>保温フタ用組フタフック<ホワイT> FK-1/W91</p>	<h3>天井</h3> <p>※写真はイメージです。</p> <p>平天井</p>	<h3>換気設備</h3> <p>24:常時換気機能付 100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3> <p><ホワイT> L1P-1582-W (× 本)</p>	<h3>ドア</h3> <p>プッシュプル ハンドル (スタンダード)</p> <p>カラーバリエーション 本体カラー</p> <p><input type="checkbox"/> WM (SホワイT) <input checked="" type="checkbox"/> S1 (シルバー) <input type="checkbox"/> K (ブラック)</p> <p>※プッシュプルハンドルは ドア本体と同系色です。</p> <p>開き戸 [11mm段差] (800W) UDY-8002006JUL (29)/S1-P2-S</p>	<h3>ドア外タオル掛</h3> <p>ドア外タオル掛(角形)<メタル> R 623-S-L650</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>クランクレス水栓<メタルマット調></p>
<h3>シャワーヘッド</h3> <p>カラーバリエーション</p> <p><input type="checkbox"/> ホワイT <input checked="" type="checkbox"/> ロブラック</p> <p>エコアクアシャワー<メタル調></p>	<h3>スライドバー</h3> <p>フルオールスライドバー<メタル調> CKSB (2)-B-L1160/3H</p>	<h3>シャワーホースフック</h3> <p>シャワーホースフック<メタル調> SHH-2/CH</p>	<h3>カウンター</h3> <p>カラーバリエーション</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ホワイT <input type="checkbox"/> ロブラック <input type="checkbox"/> ロライトグレー</p> <p>まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等 により異なります。</p> <p>パネルダウンライト(昼光色LED)3灯 LC-01D-10A/1</p>	<h3>ミラー</h3> <p>タテ長ミラー (30100) KGM-30100S</p>	<h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ホワイT <input type="checkbox"/> ロブラック <input type="checkbox"/> ロライトグレー</p> <p>マグネットシェルフ180W(2段) NT-180A (1)-1S/FW1</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>TB-100C-K</p>
<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3> <p>R-1010P-24/W</p>	<h3>AXご紹介</h3> <p>トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。</p> <p>AXの最新情報は こちらから</p>	<h3>カラーシミュレーション</h3> <p>バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。</p> <p>WEBはこちら</p>					


※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24023026938-003-1

株式会社 LIXIL

1-000/24601



詳細はWEBをご確認ください

(株)シンセイハウジング様 和光市南1丁目 システムキッチン ES

Ⅰ型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見損ね商品以外はイメージです。※床名：クリエモカF (MM) 横・ラシッサS

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 ブラック VK6 グレー WK5 ホワイト KK4 デュークブルー BK4 クラウドブルー RK1 デュークレッド WK4 クラウドホワイト KK6 ブラック VK6 グレー WK6 ホワイト AK6 クラウドブルー UK6 クラウドホワイト JK6 クラウドブルー AK7 クラウドホワイト UK7 クラウドホワイト JK7 クラウドホワイト	KK8 デュークブルー BK8 クラウドブルー RK8 デュークレッド WK8 クラウドホワイト KK9 デュークブルー BK9 クラウドブルー RK9 デュークレッド WK9 クラウドホワイト KK10 デュークブルー BK10 クラウドブルー RK10 デュークレッド WK10 クラウドホワイト	KK11 デュークブルー BK11 クラウドブルー RK11 デュークレッド WK11 クラウドホワイト KK12 デュークブルー BK12 クラウドブルー RK12 デュークレッド WK12 クラウドホワイト

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/> M プラチナ	<input type="checkbox"/> R ショコラ	<input type="checkbox"/> J シルバー	<input checked="" type="checkbox"/> F プラチナ	<input type="checkbox"/> G ショコラ	<input type="checkbox"/> H シルバー
<input type="checkbox"/> 別取手	<input type="checkbox"/> 別取手	<input type="checkbox"/> 別取手	<input type="checkbox"/> ミニ取手	<input type="checkbox"/> ミニ取手	<input type="checkbox"/> ミニ取手

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

CW ベーシックホワイト

■ シンク 人造大理石

CW ベーシックホワイト

ワークトップ




人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

シンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

てまなし排水口



水栓金具



【新着】
オールインワン浄水栓
Aタイプエコノム(カートリッジ式) [P41]
JFAJ461SYXJ65U LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) [D83]
NP46RS9SJ6U パナソニック製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ [B01]
AKR988S11U 富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
Mシリーズ

アシストポケット・シェル付



すっきりと、たっぷりと、使いやすいさと収納力が自慢です。

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
アシストポケット
スライドストッカー
アシストポケット・シェル付

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
3段出し 浅型用

タオルクリップ



10P50

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く。

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は(身長(m)÷2+5cm)

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24023026938-003-2

株式会社 LIXIL

1 000/24601





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見損じ商品以外はイメージです。※床名：クリエアイポリーF (WW) 横・ラシッサB

■ 扉カラー グループ2


K5シリーズ			K4シリーズ			K3シリーズ		
KK5	V4G	W4S	K44	BK4	RM4	WK4	K4S	
ブラックスモーク	グレーメタリック	ホワイト	ダークブルー	クワックグレート	ダークレッド	ダークグレイ	ブラック	
K6シリーズ			K8シリーズ			K7シリーズ		
RK6	V4G	W4S	A46	UK8	JK8	AK7	TK7	
レッド	ゴールド	ホワイト	ダークブラウン	スモークグレイ	ダークウッド	ダークオーク	ダークウォール	
K6シリーズ			K6シリーズ			K6シリーズ		
JK6	UK6	C46	N46	IK6				
クリスタル	クリスタル	クリスタル	クリスタル	クリスタル				

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M プラック	R ショコラ	J シルバー	F プラック	G ショコラ	H シルバー	
別取手	別取手	別取手	別取手	別取手	別取手	

■ ワークトップ

ご選定なし



■ シンク

ご選定なし

ウォールキャビネット



奥行45cm系 | 高さ90cm

※扉素材は樹脂製です。

シースルー 開き扉

フロアキャビネット



奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

スライドストッカー 3段引出し

扉キャッチ機構




揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

※キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況により、性能を十分に発揮しない場合があります。

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。



カラーバリエーション



フレックホワイト: WN
メラミンカウンター

✓ WN(フレックホワイト)

扉のお手入れラクラク


汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

組み合わせでつくる収納ユニット

使い勝手に応じて自由に組み合わせることで、機能的なシステム収納が完成します。



収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択できます。



商品コンセプト

眺めのいいキッチン、家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24023026938-003-4

1-000/26901

株式会社 LIXIL



06台成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



JP2
ライトオーク




JY2
テイク




JR2
シルバーオーク



YS2
グレイホワイト



F
フレームレスホワイト



HD2
ディープグレー

■ カウンターカラー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。
※写真は自動水栓タイプです。

一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。



キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



ハンドル

※写真は自動水栓タイプです。

吐水切替



整流吐水



シャワー吐水
シャハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ポウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



間口1000mm
取り出したいものが簡単に
見つけれられる引出収納がついた
キャビネットです。

※写真は間口900mmです。

引出タイプ
RBH-005SY-A JR2HB

ミラーキャビネット



間口1000mm コンセント3個
家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

スリムLED照明・3面鏡・全収納
MRB-1003TXJU

新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単水を通しやすい口径φ55の排水口です。

カウンター高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



3DGIによるイメージ画像です。
反対側に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



3 Qグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(湯子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー除臭	
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズル先端差込	パワーストリーム洗浄 キレイ便座	スッキリノズルシャッター 便フタワンタッチ着脱	ノズルお掃除モード 抗菌樹脂(ISO抗菌標準)	ノズルそうじ ノズルオートクリーニング
エコ性能	超節水ECO5	スーパー節電	ファンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりリターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	番座センサー 点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。
便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに
従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、
3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

アッパーキャビネット



カラーバリエーション
スタンダード
R1P R1L R1M R1D
アッパーキャビネット
TS=415(L)

紙巻器



カラーバリエーション
スタンダード
R1A R1P R1L R1D R1M R1N
欄付2連紙巻器
CF-AA64KU LD

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-01

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広々でき、
ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により
多少異なります。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器との
すき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで
拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ
きににくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がりると自動で洗浄す
るので洗い忘れの心配もありません。



◆ご注意とお願ひ
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



3DGIによるイメージ画像です。
反対側に設置されている商品がある場合は変更されておりません。



3グレード機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(湯子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー除臭	
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズル先端差込	パワーストリーム洗浄 キレイ便座	スッキリノズルシャッター 便フタワンタッチ着脱	ノズルお掃除モード 抗菌樹脂(ISO抗菌標準)	ノズルそうじ ノズルオートクリーニング
エコ性能	超節水ECO5	スーパー節電	ファンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡流ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりリターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	番座センサー 点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン




キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに
従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、
3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

壁付収納棚



コーナーモデルキャビネット(ワイド)
TS=-03W/LD

紙巻器



標準タイプ
CF-AA64KU LD

タオルリング



標準シリーズ タオルリング
KF-01

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm
なので、空間をより広々でき、
ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により
多少異なります。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器との
すき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで
拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ
きににくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がりすると自動で洗浄す
るので洗い忘れの心配もありません。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
◆ご注意とお願ひ
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)