YAMADA HOMES

住宅仕様決定書

20　年　月　日

営業担当名：　　工事担当名：　　IC担当名：

（ ☐ 1,000 ・ ☑ 910 ） ☐ オール電化 ☑ ガス仕様 ☐ 太陽光発電			
（フリガナ）	資金	自己資金　融資（　）	
株式会社シンセイハウジング　様邸新築工事	連絡先	電話番号	
		携帯番号	
		携帯番号	
		E-mail	
現住所	〒		
建　設　地	〒　東京都練馬区田柄3丁目17-21		
建設地に関する基準法上の注意点	◇省令準耐火 ☐ 有 ☑ 無　◇長期優良住宅認定申請 ☐ 有 ☑ 無		
	◇セットバック ☐ 有 m ☑ 無　◇防火・準防火地域指定 ☑ 有 ☐ 無		
祭事	◇地鎮祭 ☐ 有 ☑ 無　◇地鎮祭(予定) 日時　月　日　時		
配置確認	□　月　日　時より現地で配置のお立会いをして頂きます。		

敷地状況の確認

・工事車両用駐車スペースは確保できるか ※3台以上

☐ 駐車スペース有り（　台）　場所：

☑ 駐車スペース無し　※別途費用を要します

・道幅は、2.5m以上（クレーン進入道等）はあるか

☑ 2.5m以上あり　☐ 2.5m未満　※別途費用を要します。

※ 道路使用許可、交通誘導員の要・不要　※別途費用を要します。

・クレーンや資材を設置出来るスペースはあるか

（クレーン）☑ 有り（場所　）☐ 無し　※別途費用を要します

（資材）☑ 有り（場所　）☐ 無し　※別途費用を要します

・その他

☐ 敷地内に物置を設置予定の場合は、事前にご相談ください

☐ 電線防護管、敷鉄板等での養生の要・不要　※別途費用を要します

☐ 建築地内の雑木、雑草防草シートの処理の整地　要・不要　※別途費用を要します

☐ 残土処分費が追加発生する可能性のご説明　※別途費用を要します

※ 確認申請図書の作成までに、境界の明示が必要です。　※別途費用を要します

※ 高さ1.2mを超えるブロック塀等は、処置が必要です。　※別途費用を要します

建物についての確認

☑ 窓の位置、ガラスの種類、玄関ドア開き方向

☑ ※窓高さ（階段室・階段下トイレ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・UBは注意）

☑ ※高所用窓のﾁｪｰﾝｵﾍﾟﾚｰﾀｰの有無とﾊﾝﾄﾞﾙ左右位置

☑ ※すべり出し窓のﾊﾝﾄﾞﾙ種類（グレモン、オペレーター）

☐ 設置家具の寸法確認（搬入時、経路幅確保できるか）

☑ キッチンカウンター、吊戸高さ

☑ 壁断熱材の種類確認（吹付断熱　or グラスウール）

☑ 枕棚・中段・パイプの位置

☑ パイプスペース設置位置

☑ 玄関収納位置、下がり壁の有無、鏡左右取り付け位置

☑ 床下収納、天井点検口位置

☑ フロア張り方向（※床暖房注意）

☐ 幕板確認（階段室、吹き抜け）

☐ Rコーナー確認　□有（OP）□無

☑ 外壁張り分け方、張り分け位置（柱芯、出隅色等）

☐ 立水栓（ガーデンパン）位置

☐ 物干金物取付位置

☑ エコキュート・ガス給湯機の容量、位置　※設置位置によっては、通り抜けできなくなる可能性あります

☐ 雨樋の位置、軒出

☐ ガスメーター位置の確認

☐ 雪止め金具の有無と取付位置

シート	1	図面番号	

住宅仕様決定書

20　年　月　日

電気の確認

電気メーター及び引込み位置

インターホン取付位置

24時間換気等のベントキャップ位置

二世帯の場合、電気メーター数の確認

24時間換気及び排気ダクトの配管で、
天井高が確保出来ない場合のご説明

☐ 太陽光設置（　有 ・ 無　）、容量(kw)の確認

☐ 電気契約容量の確認（標準60A）

給排水の確認

水道分担金	円	下水道引込費用	円
検査手数料	円	雨水排水費用	円
水道ﾒｰﾀｰ費用,メーター位置	円	浄化槽設置費用	円
水道引込費用	円	（※矢板、湧き水は別途）	
		盛土ポンプアップ　有　無	

地下水（井戸水）を使用する場合設備機器などの保証は付きません

二世帯の場合、水道メーター数の確認　※設置位置、補助金有無、耐圧工事有無、排水放流先

解体・外構の確認

○ 解体工事　無　有　※有の場合は以下確認

済　（業者名：　）　未　（紹介予定業者名：　）

お施主様手配　（業者名：　）（ご担当者：　）　（電話：　）

※ 解体工事完了後に、埋設物・植栽等が工事に影響がある場合は、撤去・移設費が別途必要となります。

○ 外構工事　無　有　※有の場合は以下確認

済　（業者名：　）　未　（紹介予定業者名：　）

お施主様手配　（業者名：　）（ご担当者：　）　（電話：　）

火災保険の確認	ヤマダホームズ依頼　依頼済　依頼予定 お施主様手配　（　保険会社：　）

その他注意事項

※ 建物周囲の整地についての工事費用は、別途になります。
※ 建築資材等は、製造ロットの違い等により、多少色違いが発生します。
※ 天災等による代替品が発生する場合があります。
※ お施主様手配の工事の場合、工事の進行の関係上、その御担当者様とお客様を介して打合せをさせていただく場合がございます。
※ トラブル及び事故防止の為、協力業者への直接工事の依頼、現場への立入りを禁止しております。ご理解のほどお願いいたします。

確 認 欄

本日までの打合せ内容に基づき、建物の設計、設備・仕様等、着工に必要な事項が全て決定したこと、及び、下記項目について同意・承諾したことを確認します。

1. 住宅仕様決定書の内容で、発注作業等工事の準備に着手すること。
2. 住宅仕様決定書の決定事項について、本日以降の変更・追加が出来ないこと。

20　年　月　日

お施主様名　印

お施主様名　印

シート	2	図面番号	

1．外部仕様　（ 株式会社シンセイハウジング 様邸 ）

屋根 ／ KMEW

コロニアルクァッド

☐ ネオブラック　☐ パールグレー　☐ ウェザードグリーン　☐ ココナッツブラウン　☐ シルバーホワイト　☐ ミッドナイトブルー

軒天材 ／ ニチハ

軒天　エンボス リップル　無孔板

☐ ホワイト(WH)　☐ ブラック(BK)　☐ ブラウン(BR)　☐ アンバーグレー(AG)　☐ アイボリー(IV)

軒天見切 ／ 日本化学産業

軒天通気見切縁　BM10Z

☐ ホワイト　☐ シルク　☐ ライトブラウン　☐ ミディアムブラウン　☐ ブラウン　☐ ブラック

雨樋 ／ 積水化学工業

新・丸トップ　軒樋（RV105）　外壁合わせ　　縦樋（UT60）　外壁合わせ

☐ クロ　☐ シンチャ　☐ ホワイト　☐ ウォームベージュ　☐ アーバングレー　☐ ティンバーブラウン　☐ クロ　☐ シンチャ　☐ ホワイト　☐ ウォームベージュ　☐ アーバングレー　☐ ティンバーブラウン

破風 ／ エヌビーエル

破風・鼻隠し

☐ ブラック　☐ ホワイト　☐ ブラウン　☐ グレー

手摺 ／ 鳥居金属

バルコニー手摺

☐ 白　☐ 黒　☐ ステン　☐ YKブラウン　☐ シルバー

☐ 1段手摺
☐ 3段手摺　※3段手摺はオプション
☐ 笠木のみ

オーバーハング ／ 鳥居金属

オーバーハング見切り

☐ 白　☐ 黒　☐ ステン　☐ YKブラウン　☐ シルバー

土台水切り ／ 城東テクノ

土台水切り

☐ ホワイト　☐ シルバー　☐ アンバーグレー　☐ シックブラウン　☐ ブラック



玄関ポーチタイル ／ 新井窯業

アドリア300角（グリップ仕上）　　セリフォス300角（グリップ仕上）

☐ AD-300/1　☐ AD-300/2G　☐ AD-300/3　☐ AD-300/4G　☐ AD-300/5　☐ AD-300/6　☐ cer-300/1　☐ cer-300/2　☐ cer-300/3　☐ cer-300/4　☐ cer-300/5　☐ cer-300/6

パークウェイ300角（ソフトグリップ仕上）フラット面　　パークウェイ300角（ソフトグリップ仕上）こたたき面



☐ G38025　☐ G38028　☐ G38029　☐ G38048　☐ G38521　☐ G38522　☐ G38525　☐ G38529

その他 標準外仕様等

承認印

YAMADA HOMES	エスフェリディア	シート	1	図面番号		

2．外部仕様　（株式会社シンセイハウジング 様邸 ）　20　年　月　日

外壁

□　ニチハ
品番：　　カラー：

【厚み　15　・　16　mm】

部分貼分け　□　1階　□ 2階　□ コーナー　□ バルコニー　□他
品番：　　カラー：

その他（キャンペーン等）：（　　）（　　）
（　　）（　　）
（　　）（　　）

※外壁の貼分けは最大2色までです。　貼分け　【　有　・　無　】

立面図貼

断熱材

断熱材種類確認　　※工事請負変更契約から変更はできません。

□　吹付断熱

□　高性能グラスウール

その他 標準外仕様等

承認印

YAMADA HOMES	ELフェリディア	シート	3	図面番号	01-123456	Ver 2022.8

3．外部仕様　　（株式会社シンセイハウジング様邸　）　　20　年　月　日

立水栓	前澤化成工業	□ ホワイト □ シルバー □ イエロー □ レッド □ グリーン □ ブラウン □ ブラック ※水栓は写真とは異なり、万能ホーム水栓タイプになります。
	タキロンシーアイ	□ 寒冷地用立水栓（3地域、4地域）
バルコニー床材	積水化学	□ ラスティックイエロー □ ラスティックグレー □ ラスティックブラウン
物干金物	タカラ産業	アルミ物干金物 取付高　：  □ステンカラー(ST) □シルバー(SV) □ダークブロンズ(DB) □ホワイト(W)
電気メーターボックス・屋外コンセント	パナソニック（ジャパン建材）	**メーターボックス オプション商品** □ BQKN8315B □ BQKN8315QK □ BQKN8315SK □ BQKN8315W **防水コンセントオプション商品** □ WK4602BK □ WK4602Q □ WK4602S □ WK4602WK

その他 標準外仕様等

承認印

YAMADA HOMES	ELフェリディア	シート	2	図面番号	01 123456	Ver 2022.8

4．外部仕様　（　株式会社シンセイハウジング 様邸　）

防火半樹脂サッシ（ＬＩＸＩＬ）□３地域　□４地域

防火仕様（FG―L）
法人限定仕様

ＬＩＸＩＬ

防火サッシ　ＦＧ-Ｌ　外観色

□ ブラック　□ オータムブラウン　□ シャイングレー　□ ナチュラルシルバー　□ ホワイト

格子

□ クロス格子　□ 縦格子　□ 井桁格子

勝手口ドア

□ 横格子のみ

Low-E色

□ Low-E(遮熱)グリーン

K2 玄関ドア（防火戸ジエスタ2）□親子　□片開き

□ Ｇ１２型

ED CJ HC / CB BE HB / BB BC HA

□ Ｇ１３型

ED CJ HC / CB BE HB / BB BC HA

□ Ｇ１４型

ED BE / CB BC / BB HB / CJ HA

□ Ｇ１５型

ED BE / CB BC / BB HB / CJ HA

□ Ｓ１１型

HB FD / HA FW / FH FA

□ Ｓ１２型

BD FH / HB FD / HA AA

□ Ｓ１３型

HB FD / HA FW / FH FA

□ Ｓ１４型

BD FH / HB FD / HA AA

□ Ｓ１９型

HB / HA / FA

□ Ｓ２０型

HB / HA

□ Ｍ１１型

ED CD / CB BE / BB BC / EG

□ Ｍ１２型

EH BB BE / EC EG BC / ED CD FA / CB

□ Ｍ１６型

EC BC FW / ED FH FA / CB FD AK / BB AA AG / CD

□ Ｍ１７型

EH EG HC AA / EC CD HB FW / ED BD HA FA / CB BE FH AK / BB BC FD AG

□ Ｍ１９型

EC BE / ED BC / CB HB / BB HA

扉カラー

EH　□ クリエアイボリー
EC　□ クリエペール
ED　□ クリエラスク
CB　□ クリエモカ
BB　□ クリエダーク
FH　□ シャンパンレッド
FD　□ パールブルー

EA　□ エクリュアイボリー
EF　□ リーフグリーン
EG　□ グレイッシュオーク
CF　□ チェリーウッド
CD　□ ミディアムチェリー
AA　□ マットブラック
FW　□ ナチュラルホワイト

CA　□ アイリッシュパイン
CC　□ ハンドダウンチェリー
BD　□ ブラックウォールナット
CJ　□ ボートマホガニー
BA　□ アンティークオーク
CE　□ ラスティック
FA　□ ポリッシュシルバー
AK　□ シャイングレー

BE　□ ゼンオーク
BC　□ トリノパイン
HD　□ オーク
HC　□ チーク
HB　□ チェスナット
HA　□ パイン
AG　□ オータムブラウン

ハンドル

□ Ｓ型ハンドル　□ Ｆ型ハンドル　□ Ｄ型ハンドル　□ Ａ型ハンドル　□ Ｌ型レバーハンドル

電気錠用 エントリーシステム用　手動用

□ プラスト　□ シルキーマットブラック　□ プラストシルバー　□ シルキーマットブラック　□ プラストシルバー　□ シルキーマットブラック　□ サテンゴールド　□ シルキーマットブラック　□ プラストシルバー　□ シルキーマットブラック

□ プラストシルバー　□ シルキーマットブラック

□ Ｋ型レバーハンドル

□ サテンゴールド　□ シルキーマットブラック

オプション

□ 電池式

□ アダプタ式

□ AC100V仕様

□ リモコン（オプション）

その他 標準外仕様等

承認印

YAMADA HOMES	エスフェリディア	シート		図面番号		

DAIKEN ver.5-A-1　（　株式会社シンセイハウジング　様邸　）　年　月　日

大建工業（株）　内装建材

床材

基本フロア

イエリアフロアスタンダード　（1本溝2ピース）

☐ WH　ネオホワイト

☐ MP　ソフトグレージュ

☐ ML　ミルベージュ

☐ MA　ライトオーカー

☐ MT　ティーブラウン

☐ MG　トープグレー

☐ MW　ダルブラウン



洗面・トイレ

サニーアート

☐ SX　ホワイトオニキス柄

☐ SF　フィオリートベージュ柄

☐ SP　エンペラドールダーク柄

☐ SN　ビアンコ柄

☐ SG　グレイッシュセルベ柄

☐ SE　セルベジャンテ柄

☐ SW　ディペスコホワイト柄

☐ SA　カルカッタホワイト柄

☐ SC　チェッポグレー柄

☐ SU　ツンドラグレー柄

☐ SL　ライムストーン柄(グレー)

天井材

洗面・トイレ



☐ 〈001〉 TA4001D



☐ 〈102〉 TA4102D

その他 標準外仕様等

サニーアート
洗面所：セルベジャンテ柄
トイレ：ビアンコ柄

承認印

人専用

	エスフェリディア	シート		図面番号	

DAIKEN ver.5-A-2　（　株式会社シンセイハウジング　様邸　）　年　月　日

大建工業（株）　内装建材

建具　扉

色柄

☐ JH　☐ WH　☐ MP　☐ ML　☐ MA　☐ MG　☐ MW　☐ MU

ガラスタイプ

洗面、2階洋室

☐ 06　☐ 26　☐ K7　☐ 21　☐ 2P　☐ U8 横木目　☐ Y4 横木目



パネルタイプ

☐ 00　☐ 01　☐ D3　☐ U0 横木目　☐ U4 横木目

※JH・パウダーホワイト色は
木目方向が無いカラーになります。

折戸

☐ フラット縦木目



☐ フラット横木目

※JH・パウダーホワイト色は
木目方向が無いカラーになります。

その他 標準外仕様等

K7：洗面脱衣所、2階洋室
D3：その他

承認印

法人専用	エスフェリディア	シート		図面番号	

DAIKEN ver.5-A-3　（　株式会社シンセイハウジング　様邸　）　年　月　日

大建工業（株）　内装建材

玄関収納

色柄

☐ JH　☐ WH　☐ MP　☐ ML　☐ MA　☐ MG　☐ MW　☐ MU

木目方向

☐ フラット縦木目



☐ フラット横木目



※JH・パウダーホワイト色は
木目方向が無いカラーになります。

H8尺高（H2345）

☐ ミラー付き
トール（左・右）
1200幅

☐ ミラーなし
トール（左・右）
1200幅

☐ ミラー付き
ミラー（左・右）
800幅

☐ ミラーなし
800幅

H7尺高（H2045）

☐ ミラー付き
トール（左・右）
1200幅

☐ ミラーなし
トール（左・右）
1200幅

☐ ミラー付き
ミラー（左・右）
800幅

☐ ミラーなし
800幅

二の字型・下部収納

☐ 800幅
二の字型

☐ 1200幅
二の字型

☐ 800幅
下部収納

☐ 1200幅
下部収納

※オプション　トールタイプ

☐ ミラー付き
ミラー（左・中・右）
8尺高H2345　1200幅

☐ ミラーなし
8尺高H2345　800幅

☐ ミラー付き
ミラー（左・中・右）
7尺高H2045　1200幅

☐ ミラーなし
7尺高H2045　1200幅

その他 標準外仕様等

8尺が無理な場合は、7尺に変更致します。

承認印

法人専用	エスフェリディア	シート		図面番号	

2．内部仕様　（　株式会社シンセイハウジング　様邸　）　年　月　日

大建工業㈱　内装造作材

巾木

JH	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ

ドア枠・収納枠・窓枠

JH	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ

敷居

JH	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU	MT	
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ	□ティーブラウン	MT色 枠・扉の品揃えは御座いません。

階段　【踏板】

	MP	ML	MA	MT	MG	MW
□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□ティーブラウン	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ

階段　【上段框】

	MP	ML	MA	MT	MG	MW
□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□ティーブラウン	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ

階段　【蹴込板】

JH	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU	MT	
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ	□ティーブラウン	同色　ﾓﾀﾞﾝｽﾀｲﾙ

階段　【側板】

JH	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU	MT
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ	□ティーブラウン

手摺　【階段】

	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU
	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ

手摺　【玄関・トイレ】

	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU
	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ

笠木　【階段】

JH	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ

笠木　【キッチン】

JH	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ

笠木　【洗面トイレのライニング　その他】

JH	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ	□ネオホワイト	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ

カウンター　【キッチン・洗面トイレのライニング　その他】

	WH	MP	ML	MA	MG	MW	MU
	□	□ｿﾌﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ	□ミルベージュ	□ライトオーカー	□トープグレー	□ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾓｽﾌﾞﾗｯｸ

床下収納庫

IV	NL	MB	DB	BB
□ｱｲﾎﾞﾘｰ	□ﾅﾁｭﾗﾙ	□ﾐﾃﾞｨｱﾑ	□ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	□ﾌﾞﾗｯｸ

承認印

その他 標準外仕様等	ウッドセレクション	シート	6	図面番号	2-1234-1

3．内部仕様　　（株式会社シンセイハウジング様邸　）　　20　年　月　日

メーカー

	階	部屋	壁	天井	備考
クロス			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
			No.	No.	
			ｱｸｾﾝﾄｸﾛｽ		
壁見切り		階段室 吹抜け		フクビ化学工業㈱製	
				（建材便で納品）	
				壁石膏ボード厚12.5㍉の時	
				品番：AM-3(H=3㍉)	
				壁石膏ボード厚15㍉の時	
				品番：AC-15B(H=10㍉)	

その他 標準外仕様等

承認印

YAMADA HOMES	法人事業部業販用フェリデア	シート	9	図面番号	01-123456	Ver 2023.4	

4. 内部設備仕様　（株式会社シンセイハウジング様邸　）　　20　年　月　日

トイレ	□ LIXIL	 リモコン タオルリング トイレカラー  BW1 ピュアホワイト □（1階▪2階） BN8 オフホワイト □（1階▪2階） LR8 ピンク □（1階▪2階） BB7 ブルーグレー □（1階▪2階） □ 紙巻器の（1階▪2階） 紙巻器カラー □ WA（ホワイト） □ BW1（ピュアホワイト） □ BN8（オフホワイト） □ LR8（ピンク） □ BB7（ブルーグレー） 収納キャビネット 収納カラー □ WA（1階▪2階） □ LP（1階▪2階） □ LD（1階▪2階） □ LL（1階▪2階） □ LM（1階▪2階）
	□ TOTO	 トイレカラー ※は受注生産品となります。 □ #NW1 ホワイト（1階▪2階） □ #SC1 パステルアイボリー※（1階▪2階） □ #SR2 パステルピンク※（1階▪2階） リモコン （ホワイト色のみ） タオルリング □ 紙巻器のみ（1階▪2階） ■紙巻器 ※紙巻器はどちらかをご選択いただけます。 1 収納イメージ ※画像は露出のLタイプ □ #NW1ホワイト □ #SLライトウッドN □ MWダルブラウン フロア収納キャビネット（680mm定寸） 露出タイプ □ Rタイプ：UYC02RS □ Lタイプ：UYC02LS フロア収納キャビネット（680mm定寸） 埋込タイプ □ UYC05S ※埋込タイプは、キャビネットの上下を逆にして、キャビネットと紙巻器の左右を入れ替えることでいずれの吊元にもできます。 2 棚付二連紙巻器 YH650 ●紙巻器カラー □ #NW1 □ #SC1 パステルアイボリー □ #SR2 パステルピンク □ #NG2 ホワイトグレー 注2選 注2選

その他 標準外仕様等

承認印

YAMADA HOMES	ELフェリディア	シート	14	図面番号	01-123456	Ver 2022.8

4. 内部仕様　（株式会社シンセイハウジング 様邸 ）　20　年　月　日



4. 内部仕様　　（　株式会社シンセイハウジング　様邸　）　　20　年　月　日

基本照明（パナソニック）　Panasonic

玄関ポーチ

電球色	電球色	電球色	電球色
□ LSEWC4029LE1	□ LSEWC4070LE1	□ LSEWC5037LE1	□ LSEWC5038LE1
		□ LRDC1146LLE1（単配光）	□ LRDC1147LLE1（単配光）

廊下・ホール・洗面・W I C・納戸

電球色	温白色	昼白色
□ LSEB9532LE1	□ LSEB9531LE1	□ LSEB9530LE1

合計台数：　台

内玄関

電球色	温白色	昼白色
□ LSEB9535LE1	□ LSEB9534LE1	□ LSEB9533LE1

階段

電球色	温白色	昼白色	電球色
□ LSEB4030LE1	□ LSEB4029LE1	□ LSEB4028LE1	□ LSEB3107KLE1

勝手口

電球色	電球色
□ LSEW4074WZ	□ LSEW4061K

キッチン（吊戸棚なし・オープンキッチン）

電球色	温白色	昼白色	電球色	キッチン（吊戸なし）OP 昼白色
□ LSEB9532LE1	□ LSEB9531LE1	□ LSEB9530LE1	□ LSEB3107KLE1	□ LSEB7111LE1

トイレ

電球色	温白色	昼白色	電球色	温白色	昼白色
□ LSEB9532LE1	□ LSEB9531LE1	□ LSEB9530LE1	□ LSEB4030LE1	□ LSEB4029LE1	□ LSEB4028LE1
□ 1階 □ 2階	□ 1階 □ 2階	□ 1階 □ 2階	□ 1階 □ 2階	□ 1階 □ 2階	□ 1階 □ 2階

その他 標準外仕様等

※施工エリアによりメーカーが異なるため要確認

〇リビング：USBコンセント×1
〇玄関ポーチ・トイレ・階段は人感センサー
〇勝手口照明：ルーフバルコニー
〇塔屋：ホール照明

承認印

		シート	15	図面番号	01-123456	