



洋室② A:20.01㎡
 (A/7) 2.86㎡
 0.50x2.00x3.00=3.00㎡...OK
 (A/20) 1.01㎡
 1.60x2.00/2=1.60㎡...OK

洋室① A:10.60㎡
 (A/7) 1.52㎡
 0.36x1.50x2.30x3=3.72㎡...OK
 (A/20) 0.53㎡
 1.50x2.00/2=1.50㎡...OK

凡例	住宅用火災警報器	24h換気(第3種)	火気使用室仕上	防火設備 認定番号 ※外部建具は全て防火設備
⊗ 1~2F通し柱 105 x 105	※設置位置 天井~壁から60cm以上の位置	⊗ ^{24h} 排気ファン100φ SVC (FD)	壁 石膏ボード7 12.5mm下地	告示第1401号第1のニ(準不燃) 天井 強化石膏ボード7 9.5mm下地
⊗ 管柱 105 x 105	壁 ~天井から15cm以上50cm以内の位置	⊡ 給気口 100φ SVC (FD)	準不燃ビニールクロス貼 (QM-9446)	FIX:EB-1887,-1888 行スベリ:EB-1897 引違(窓):EB-1923
⊗ 管柱 105 x 105	※空気吹出口から1.50m以上離す。	〰 通気の確保される建具 アンダーカット10mm	キッチンパネル (NM-1699)	スベリダシ:EB-1898 引違(シャッター):EB-1910 上下(面格子):EB-1949
				引違(行スベリ):EB-1909 引違(面格子):EB-1924 スライドイングッド7:EB-1385

