


※インターホン機 (ハンディタイプ) 有り

※凡例

シンボル	種類名称	基本取付位置・サイズ・諸節
	2口コンセント	※FL+25cm
	防水コンセント	
	アース付2口コンセント	※冷蔵庫 FL+210cm ※電子レンジ FL+110cm
	アース付コンセント	※トイレ ※洗濯機 FL+130cm
	エアコン100V	※FL+190cm~200cm
	エアコン200V	※FL+190cm~200cm
	TV端子	※FL+25cm
	TEL用 3芯ケーブル	※FL+25cm
	LAN用 3芯ケーブル	※FL+25cm
	スイッチ	※FL+120cm
	3路スイッチ	※FL+120cm
	引掛シーリング	
	ダウンライト	
	スポットライト	
	手元灯	
	ブラケット照明	
	インターホン (親子)	※FL+140cm
	分電盤 60A 20回路	
	リ عون (1口キョト等)	※FL+140cm
	給気口	
	ガス排気口	
	吸気口	
	24時間換気本体	
	24時間換気リモコン	※FL+140cm
	浴室換気扇スイッチ	

● 赤線のシンボル・電気配線が標準の配線です。

訂正箇所	訂正内容
訂正日	訂正者
訂正日	訂正者
訂正日	訂正者




※凡例

シンボル	種類名称	基本取付位置・サイズ・階階
	2口コンセント	※FL+25cm
	防水コンセント	
	7A付2口コンセント	※冷蔵庫 FL+210cm ※電子レンジ FL+110cm
	7A付コンセント	※トイレ ※洗濯機 FL+130cm
	エコ100V	※FL+190cm~200cm
	エコ200V	※FL+190cm~200cm
	TV端子	※FL+25cm
	TEL用 スリーブ管	※FL+25cm
	LAN用 スリーブ管	※FL+25cm
	スイッチ	※FL+120cm
	3路スイッチ	※FL+120cm
	引掛シーリング	
	ダウンライト	
	スポットライト	
	手元灯	
	ブラケット照明	
	インターホン (親子)	※FL+140cm
	分電盤 60A 20回路	
	リコン (エレクト等)	※FL+140cm
	給気口	
	7段階調節可能な給気口	
	吸気口	
	24時間換気本体	
	24時間換気リモコン	※FL+140cm
	浴室換気扇スイッチ	

● 赤線のシンボル・電気配線が標準の配線です。

〈鋼製ダクトの上ロール・L=50巻き〉
 シンクフードBH-626B.C 312m³/h
 V=30KG-30x0.93x9.40=262.26m³/h

訂正箇所	修正
訂正箇所	修正
訂正箇所	修正
訂正箇所	修正



※凡例

シンボル	種類名称	基本取付位置・高さ・距離
	2口コンセント	※FL+25cm
	防水コンセント	
	アース付2口コンセント	※冷蔵庫 FL+210cm ※電子レンジ FL+110cm
	アース付コンセント	※トイレ ※洗濯機 FL+130cm
	170V100V	※FL+190cm~200cm
	170V200V	※FL+190cm~200cm
	TV端子	※FL+25cm
	TEL用 ケーブル管	※FL+25cm
	LAN用 ケーブル管	※FL+25cm
	スイッチ	※FL+120cm
	3路スイッチ	※FL+120cm
	引掛シーリング	
	ダウンライト	
	スポットライト	
	手元灯	
	ブラケット照明	
	インダクション(親子)	※FL+140cm
	分電盤 60A 20回路	
	リモコン (リモコン等)	※FL+140cm
	給気口	
	ブラケット付給気口	
	吸気口	
	24時間換気本体	
	24時間換気リモコン	※FL+140cm
	浴室換気扇スイッチ	

● 赤線のシンボル・電気配線が標準の配線です。

訂正	訂正
訂正	訂正
訂正	訂正
訂正	訂正